



PRODEJ STROJŮ A TECHNIKY, SERVIS, PŮJČOVNA

BENESA TECH s.r.o.

Adresa fakturační:
Heydukova 896/11, Libeň, 180 00 Praha 8

Pobočky:

Rudolfovská 107/465, České Budějovice, 370 01
Karlov 1119, Velké Meziříčí, 594 01

tel.: +420 603 810 040
email: info@benesatech.cz

www.benesatech.cz

DEALER:

DIEFAC
DISTRIBUTION



OBSAH

DIEFFE jsou profesionální Italské mini dumpery (skláپeče)
pro soukromé použití, zahradníky, farmáře, stavební firmy a všechny ty,
kteří musí manipulovat s materiály a chtějí snížit svoji fyzickou námahu
a ochránit tak své zdraví.

Hydrostatická převodovka, robustní pásové podvozky, hydraulicky
skláپečí korby, odolná a kvalitní hydraulika. Různé možnosti využití
a nástaveb ve všech situacích se zaměřením na kvalitu a životnost.

Společnost BENESA TECH s.r.o. je výhradním dovozcem mini dumperů

DIEFFE na Český a Slovenský trh.

DIEFFE has thought of a complete line of minidumpers for individuals, gardeners, farmers, construction companies and for all those who have to handle materials by reducing physical effort and safeguarding their health with range solutions both with mechanical and hydrostatic transmission with agricultural bodies and dumpers and various options to work in all situations and focusing on quality and durability.

"Sea" versions with salt-resistant track bearings and double paint are also available.

ELEPHANT 650

ELEPHANT 650C

ELEPHANT 500

ELEPHANT 500C

CAMEL 350

CAMEL 500



SÉRIE ELEPHANT

650 - 650C



NEJLEPŠÍ PARTNER PŘI NÁROČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Minidemupy ELEPHANT jsou výkonné a kompaktní stroje pro stavebnictví a renovační práce a vyznačují se výkonným motorem Honda GX270 o výkonu 9 HP se samonavíjecím startováním nebo (volitelně elektrické startování), vysokou průtokovou čerpadlo skupiny 2 s třícestným ventilem, který umožňuje současné použití několika funkcí. Poskytnutí rychlospojek a zvláštní konstrukce rámu vám umožní rychlý přechod z korby sklápěče na další příslušenství, jako je míchadla na beton, sněhové radlice nebo paletové vidle.



THE BEST PARTNER IN HEAVY CONSTRUCTION WORK

The ELEPHANT SERIES minidumpers are powerful and compact machines for construction and renovation works and are distinguished by the powerful 9 HP Honda GX270 engine with self-winding start (electric optional), a group 2 high-flow pump with a three-way flow divider ways that allows the simultaneous use of several functions.

The provision of quick couplings and the particular structure of the frame allow you to quickly change from the dumper body to other accessories such as concrete mixer, blade and forks.



TECHNICKÁ DATA MOTORU
ENGINE TECHNICAL DATA

ZNAČKA MOTORU/ ENGINE BRAND:
HONDA

TYP MOTORU/ ENGINE TYPE:
GX270

OBJEM/ DISPLACEMENT:
270 cc

VÝKON V KW/ POWER IN KW:
KW 6.6

STARTOVÁNÍ/ STARTING:
MANUÁLNÍ NEBO ELEKTRICKÉ
MANUAL or ELECTRIC

Elephant 650 - 650 C

MOTOR/ ENGINE:	HONDA
TYP MOTORU/ ENGINE TYPE:	GX270
OBJEM A VÝKON DISPLACEMENT and POWER:	270 cc - 6.6 kw
TYP STARTOVÁNÍ / STARTING:	MANUÁLNÍ NEBO ELEKTRICKÉ MANUAL or ELECTRIC (in optional)
PŘEVODOVKA / TRANSMISSION:	HYDROSTATICKÉ/ HYDROSTATICS
TYP HYDROMOTORU HYDRAULIC MOTOR TYPE:	Zubový (250 cc)
TYP HYDRAUICKÉHO ČERPADLA HYDRAULIC PUMP TYPE:	Skupinové s třícestným rozvaděčem Single group 2 + Triple divider
MAXIMÁLNÍ TLAK MAX PRESSURE:	180 bar
MAX. TLAK PRACOVNÍ WORKING PRESSURE:	150 bar
OBJEM OLEJOVÉ NÁDRŽE OIL TANK CAPACITY:	14 lt.
OBJEM DUMPERU DUMPER VOLUME:	0,21 m ³
ZVEDÁNÍ/ TIPPING:	Hydraulické/ Hydraulic
OCHRANNÝ SYSTÉM SAFETY SYSTEM:	Bezpečnostní ventil na motorech/ Overcenter valve on motors
SVAHOVÁ DOSTUPNOST GRADEABILITY:	30% / Gradeability
ZDVIHOVÁ KAPACITA PAYLOAD:	600 Kg - 350 Kg
HMOTNOST/ NET WEIGHT:	425 Kg
CELKOVÁ HMOTNOST GROSS WEIGHT:	465 Kg
CELKOVÉ ROZMĚRY OVERALL DIMENSION:	150 x 124 x 83,3 cm
ROZMĚRY PÁSŮ RUBBER TRACK SIZE:	180 x 60 x 38

SÉRIE ELEPHANT

500 - 500C



K dispozici ve 2 modelech, 500 a 500C jsou stroje určené pro profesionály. Robustní a funkční, výkonný a spolehlivý za všech podmínek. Navrženo s kompaktními rozměry pro usnadnění použití i při provozu ve stísněných prostorách.

VELKÉ POHODLÍ A JEDNODUCHÉ POUŽÍVÁNÍ: stačí ovládat jeho páky a stroj bude reagovat na dosah ruky. Řízení, sklápění, rychlosť; všechny ovládací prvky se ovládají z palubní desky.

K dispozici je také rampa pro obsluhu. Jsou určeny pro nejnáročnější profesionály, jsou vybaveny hlubokým sklápěčem, ideální pro přepravu materiálů (suť, písek, kameny), funkce hydrostatického sklápění usnadňuje vaši práci a umožňuje vyložit až 500 kg jednoduchým pohybem ovládací páku.



Minidemypy ELEPHANT jsou výkonné a kompaktní stroje pro stavebnictví a renovační práce a vyznačují se výkonným motorem Honda GX270 o výkonu 9 HP se samonavíjecím startováním nebo (volitelně elektrické startování), vysoko průtokové čerpadlo skupiny 2 s třícestním ventilem, který umožňuje současné použití několika funkcí. Poskytnutí rychlospojek a zvláštní konstrukce rámu vám umožní rychlý přechod z korby sklápěče na další příslušenství, jako je míchačka na beton, sněhové radlice nebo paletové vidle.



Available in 2 models, 500 and 500C are machines designed for professionals.

Both robust and functional, powerful and reliable in all conditions.

Designed with compact dimensions, to facilitate use even when operating in confined spaces.

GREAT CONVENIENCE AND SIMPLE TO USE: just operate its control levers and the machine will respond at your fingertips.

Steering, tipping, speed; all the controls are operated from the dashboard.

A counter is also available.

Designed for the most demanding professionals, they are equipped with a deep tipper, ideal for transporting materials (rubble, sand, stones). Its hydrostatic tipping function facilitates your work, allowing you to unload up to 500 kg with the simple action of the control lever.

Able to adapt to your workplace thanks to its 180x60x38 cm tracks.

The 500C model comes complete with a loader, a feature essential to increase your production and fill your dumper in few moves.

Elephant 500 | Elephant 500C

MOTOR/ ENGINE:	GX200 196 CM3 / 4,1 KW 3600 ot./min	
TYP MOTORU / ENGINE TYPE:	4 TEMPI OHV	
TYP STARTOVÁNÍ / STARTING:	MANUALE o ELETTRICO (in optional) MANUAL or ELECTRIC (in optional)	
ZDVIHOVÁ KAPACITA PAYLOAD:	500 KG / 350 KG	
SVAHOVÁ DOSTUPNOST GRADEABILITY:	20%	
HMOTNOST/ NET WEIGHT:	310 KG	395 KG
CELKOVÉ ROZMĚRY OVERALL DIMENSION:	147,8 x 80 x 125 CM	147,8 x 83,5 x 125 CM
ROZMĚRY KORBЫ BOX DIMENSIONS:	105 x 72 x 51 CM	
ZVEDÁNÍ TIPPING:	Hydraulické/ Hydraulic	
MAX. TLAK PRACOVNÍ WORKING PRESSURE:	160 BAR	
KAPACITA/ CAPACITY:	12,6 LT/M	
HYDRAULICKÝ VÁLEC HYDRAULIC CYLINDER:	DVOJNÁSOBNÝ EFEKT/ DOUBLE EFFECT	
ROZMĚRY PÁSŮ RUBBER TRACK SIZE:	180 x 60 x 38	



SÉRIE CAMEL

350 - 500



Jak už jejich název napovídá, CAMEL neboli VELBLOUD, modely 350 a 500 jsou skutečnými každodenními spojenci, navrženy všeobecně pro usnadnění přepravy objemných nákladů nebo předmětů. V závislosti na modelu, mini dumper řady 350 a 500 zjednoduší přepravu objemných materiálů bez ohledu na činnost: stavebnictví, zemědělství, údržba zeleně, hospodářská zvířata, jízda na koni. Vynikající pro přepravu jakéhokoli druhu materiálu, ať už jde o zeminu, písek, dřevo, suš, seno, trávu, štěpu, a jiné.

Kompaktní rozměry šířky 63 cm umožňují průchod dveřmi a usnadňují přepravu nákladním automobilem nebo přívěsem. Jsou vybaveny sklápěčem o objemu 0,2 m (cca), který může být v případě potřeby prodloužen, aby se mohla přizpůsobit zatížení. Celá řada CAMEL (VELBLOUD) může být vybavena motorem s elektrickým startováním. Pomoc plynového pístu usnadní námahu během vykládání. Řada 500 může být volitelně s mechanickým vyklápěním nebo s hydraulickým vyklápěním, které vám práci ještě více usnadní.



The 350 and 500 are true daily allies, versatile machines designed for facilitate the transport of bulky loads or objects.

From 350 to 500kg depending on the model, the minidumper of the series simplify travel, whatever the activity: construction, agriculture, green maintenance, livestock, horse riding.

Excellent for the transport of any type of material, be it earth, sand, wood, rubble, or other. Compact dimensions of 63cm wide allow them to pass through doors and facilitate transport by truck or trailer.

They are equipped with a container with a volume of 0.2 m (approximately), which can be extended when necessary to allow it to be adapted to the load.

The whole CAMEL series can be equipped with a motor with electric start.

The assistance of the gas piston will facilitate the effort during unloading. The 500 series can be optionally with mechanical overturning or with hydraulic overturning, to make unloading even less tiring.

	Camel 350	Camel 500
MOTOR/ ENGINE: HONDA	GX160 163 CM3 / 3,6 KW 3600 ot./min	GX200 196 CM3 / 4,1 KW 3600 ot./min
TYP MOTORU/ ENGINE TYPE:	4 TEMPI OHV	
PŘEVODOVKA / TRANSMISSION:	6 AV / 2 RE	
TYP STARTOVÁNÍ / STARTING:	MANUÁLNÍ NEBO ELEKTRICKÉ MANUAL or ELECTRIC (optional)	
ZDVIHOVÁ KAPACITA PAYLOAD:	350 KG / 250 KG	500 KG / 350 KG
SVAHOVÁ DOSTUPNOST GRADEABILITY:	35%	
HMOTNOST/ NET WEIGHT:	170 KG	195 KG
CELKOVÉ ROZMĚRY OVERALL DIMENSION:	147,8 x 63 x 125 CM	147,8 x 63 x 125 CM
ROZMĚRY KORBЫ BOX DIMENSIONS:	82 x 54 x 31,4 CM	109 x 54 x 31,4 CM
SYSTÉM SKLÁPĚNÍ TIPPING SYSTEM:	PLYNOVÝ PÍST/ GAS PISTON	
ROZMĚRY PÁSŮ RUBBER TRACK SIZE:	180x60x37	180x60x42

